N° 65. Mercredi, 15 Août 1906.

O.C

# LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . . 10 centimes. Dép. et Étr. 15 centimes.

BOSTON MEDICAL LIBRARY SEP 21 1906

— ADMINISTRATION —

MASSON ET Cie, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements. . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE — Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
L. LANDOUZY — Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER — Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.
E. BONNAIRE — Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE — Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ — Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE — Médecin des Eaux de Luchon.
J.-L. FAURE — Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.
F. JAYLE — Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

## SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

J.-L. Faure. A propos de l'appendicite.

Bourdran. Du tremblement palustre.

Henri de Rothschild. Traitement de la coqueluche par le chloroforme.

GYNÉCOLOGIE PRATIQUE

Alfred Martinet. Quelques points du traitement médical en gynécologie.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie normales. — Keith Lucas. La propagation de l'onde d'excitation dans le muscle.

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques. — A. Girardi. Un cas rare d'angiome caverneux érectile sous-glottique.

Pathologie générale. — Schupfer. Contribution à l'étude de quelques altérations anatomiques et fonctionnelles de l'estomac d'origine nerveuse.

Pathologie chirurgicale. — J. Levai. Etiologie du mal perforant plantaire. — A. Stieda. Fistules congénitales de la lèvre inférieure; leur pathogénie. — Kuzmik. Fistule spontanée gastro-pariétale d'origine syphilitique. — F. Colmers. L'entérocystome et son importance chirurgicale. — R. S. Hoffmann. Complications vasculaires de l'appendicite.

Médecine. — F. Chevrel. Bacilles paratyphiques et infections paratyphoïdes. — Signorelli. Les pulsations du tube laryngo-trachéal. Le double battement laryngo-trachéal. Le pouls laryngé ascendant.

Chirurgie. — Bruning. Diagnostic et traitement du cancer haut situé du rectum. — Gaudemet. De l'intervention chirurgicale dans l'ulcère non perforé de l'estomac. — Kreuzer. Le traitement chirurgical de l'ulcère de l'estomac à la clinique de Krönlein de 1887 à 1904. — L. Guillaume. De la cholédocotomie. — Prof. Italo Antonelli. Un cas rare d'entérocèle; résection de l'intestin par un nouveau procédé.

Pédiatrie. — V. Joukovsky. Le thymus et l'asthme thymique chez les enfants.

Neurologie et Psychiatrie. — E. Marandon de Montyel. Troubles isolés et simultanés des réflexes iriens dans la paralysie générale.

Dermatologie. — Jullien. Diagnostic des ulcérations cutanées et muqueuses par l'acide chromique.

Vénéréologie. — J. Cammas. De l'emploi du fer (médication adjuvante) dans le traitement de la syphilis.

Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — Ch. Faseuille. De la diphtérie ambulatoire des fosses nasales et du cavum.

Ophtalmologie. — F. Terrien. De l'énucléation avec anesthésie locale.

Électricité médicale. Radiologie. — Laplaze. Des applications intra-rectales des courants de haute fréquence.

CHRONIQUE

P. Derocque. Essai d'enquête sur le saturnisme.

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

Grasset. Le psychisme inférieur, étude de physiopathologie clinique.

NOUVELLES

## ESSAI D'ENQUÊTE SUR LE SATURNISME

Comme beaucoup de confrères, j'ai reçu de nombreux journaux et brochures m'exposant les uns les dangers de l'emploi de la céruse, les autres le peu de toxicité de ce produit. En présence des campagnes faites dans ces deux sens opposés, j'ai voulu, autant que me le permettaient mes loisirs et les circonstances, entreprendre autour de moi une petite enquête qui me permit de me faire une opinion personnelle.

Sans nier l'utilité de l'enquête faite auprès des chefs de services hospitaliers des grandes villes, enquête qui, je n'en doute pas, donnera des résultats appréciables, je crois qu'elle ne pourra pas donner des renseignements *exacts* sur les ravages que le plomb fait chez les ouvriers peintres.

Si quelques-unes des victimes du plomb finissent par élire domicile à l'hôpital, si quelques-unes y font des séjours fréquents ou prolongés, il en est aussi dont les accidents évoluent en dehors de tout établissement hospitalier. Le peintre qui a des coliques de plomb, s'il a une famille, se fait souvent soigner *chez lui*. Sur 32 ouvriers qui m'ont dit avoir eu comme accidents saturnins des coliques, 18 n'ont fait aucun séjour à l'hôpital, et cependant quelques-uns d'entre eux ont eu plusieurs atteintes (2, 3, 4, 6, 10). Un autre a été soigné tantôt chez lui, tantôt à l'hôpital.

Mais la colique de plomb est un accident léger (contre lequel jusqu'ici l'ouvrier n'est point encore assuré). Quoique moins fréquents, bien plus graves sont les accidents paralytiques.

De ce côté, les résultats de l'enquête hospitalière peuvent être également faussés. Ainsi, un malade que j'ai vu a commencé à être paralysé en 1894. Depuis 1895, il n'est pas entré à l'hôpital. Actuellement, il est encore infirme. Un autre étant allé faire des travaux à la campagne, a été pris de paralysie des extenseurs en dehors de la ville,

CARABANA Purgation pour régime. Congestion. Constipation.

Képhirothérapie. — Le "*Képhir Salières*", peptique et antiputride, est accepté par tous les malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal. Détail : Phie LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

BORICINE MEISSONNIER
Antisepsie de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : *Tonique vasculaire.*

ROUGUES TONI-ALCALINE

LUCHON BAINS-DOUCHES VAPEURS NATURELLES
Affections dites rhumatismales.
Affections articulaires. Suites de traumatismes.
Lympho-arthritisme des enfants.
Arrêts de développement. Convalescences.
*Saison de Juin à Octobre*

Archives de Médecine expérimentale et d'Anatomie pathologique fondées par J.-M. CHARCOT, publiées par les Profs Grancher, Joffroy, Lépine. *Paraissant tous les deux mois.* — Paris, 24 fr.; Départements, 25 fr.; Union postale, 26 fr.

AMPOULES VIEL Auto Injectables Brevetés S.G.D.G.
VIEL Bté
L'emploi de nos ampoules directement auto-injectables avec la seringue de Pravaz évite tout danger d'abcès.
TOUS MÉDICAMENTS, LA BOITE DE 10 : 4 FRANCS
LABORATOIRE VIEL, RENNES

LA BOURBOULE SOURCE CHAUSSY PERRIÈRE
ANÉMIE. FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

COQUELUCHE Guérie en 8 Jours avec Un Flacon de GOUTTES PECTORALES NICAN
Echantillon franco sur demande, Phie CANTIN, à Palaiseau (S.-&-O.).

Archives d'Anatomie microscopique publiées par L. RANVIER, et L.F. HENNEGUY. — Paraissant par fascicules in-8° d'environ 150 pages. Quatre fascicules correspondent à un volume dont l'abonnement est au prix unique de 50 francs.

DRAGÉES de FER COGNET
Protoxalate de Fer et Quassine cristallisée.
LE PLUS ACTIF DES FERRUGINEUX

PLASMA de QUINTON
*Eau de mer isotonique injectable*
H. CARRION & Cie, 54 Fg. St-Honoré, Paris

Affections cardiaques (Tonique du cœur).
GRANULES ANTIMONIAUX du Dr PAPILLAUD

*Plus d'odeur. Plus de dégoût.* VALÉRIANATE ROUSSEAU
CAPSULES DRAGÉIFIÉES, Paris, 54, rue de Rome.

et a été soigné pendant quelque temps à la campagne jusqu'au jour où, revenu à Rouen, il a reçu quelques subsides de membres de sa famille plus aisés qui lui ont permis de se soigner sans entrer à l'hôpital.

Aussi, j'estime que, *parallèlement* à l'enquête hospitalière officielle, il serait utile de faire une enquête directement auprès des ouvriers peintres, enquête médicale bien entendu.

Cette enquête est entourée de difficultés que je n'aurais pas soupçonnées tout d'abord. — Il est difficile de toucher l'ouvrier. — Plus difficile de lui faire remplir un questionnaire. — Le voir demande un effort de Romain, des ruses d'apaches et des loisirs comme malheureusement en a peu un médecin de province.

Je m'explique.

Il est difficile de toucher l'ouvrier. A Rouen, sur 500 peintres environ, la moitié sont syndiqués; s'il est facile de se procurer leurs noms et de leur faire parvenir un questionnaire, on ne peut guère trouver les autres.

Plus difficile de faire remplir un questionnaire. — Lorsqu'un ouvrier a reçu une lettre demandant réponse, tout d'abord il flaire un piège. Comment un médecin qui ne le connaît pas peut-il s'intéresser à sa santé? N'y aurait-il point là une manœuvre du patron? Que pourra-t-il advenir pour lui, ouvrier? S'il dit qu'il est infirme ou simplement sujet aux coliques, le patron ne refusera-t-il pas de l'embaucher?

On aura beau répéter, faire répéter par des gens qu'il connaît que pas un nom ne sera prononcé lorsque l'enquête sera publiée, que le secret professionnel est absolu, une fois sur deux, si ce n'est pas davantage, la lettre restera sans réponse. J'ai *assisté* à une crise de coliques de plomb chez un peintre qui m'a avoué que c'était la troisième; je n'ai pas reçu la réponse à mon questionnaire et je sais que je ne la recevrai jamais.

D'un autre côté, des ouvriers se méprenant sur le sens scientifique de l'enquête, et tout en avouant n'avoir jamais présenté aucun signe d'intoxication saturnine, renverront une fiche copieusement annotée de leur opinion personnelle sur « LE céruse » qu'ils considèrent comme un *poison violent*.

Enfin, il y a les routiniers, ceux qui trouvent la céruse plus facile à manier que le blanc de zinc.

Si malgré tout l'ouvrier s'est décidé à remplir (ou plutôt à annoter) le questionnaire et l'a remis au président de son syndicat, ne vous avisez pas de lui demander davantage. Dans la journée, il peint, ou, s'il ne peut pas peindre, il s'occupe à de menus travaux; le soir, il se repose. Dans tous les cas il s'arrange, soit pour refuser un rendez-vous, soit pour n'y point venir. C'est ainsi que je n'ai pu, et avec quelles difficultés, voir, au cours d'une enquête qui a duré une année, qu'une vingtaine de peintres, alors que j'eusse été heureux de voir successivement tous les ouvriers de cette corporation en particulier, pour faire un examen de l'urine.

Bien que mon enquête n'ait pas « rendu » ce que j'aurais espéré, j'ai cru devoir rapporter ce que j'ai fait. J'ai fait imprimer 500 exemplaires — nombre à peu près égal à celui des peintres de la région — d'un questionnaire du modèle ci-dessous.

Nom : — Prénoms : Age : — Domicile.

Date du début du travail dans la peinture :

Avez-vous spécialement travaillé dans les grattages d'enduit? Ponçage d'enduit? Brûlage?

Avez-vous habituellement fait usage de peinture à base de plomb?

Avez-vous pris des précautions pour éviter d'être empoisonné par le plomb? Si *oui*, lesquelles?

Fumez-vous la cigarette? Faites-vous vos cigarettes en travaillant?

Avez-vous eu les coliques? Combien de fois approximativement? A quelles époques?

Combien de temps avez-vous été dans l'impossibilité de travailler du fait de ces coliques?

Avez-vous été obligé de suivre un traitement à l'hôpital pour une maladie due au plomb? Où? A quelle époque?

Avez-vous de la paralysie des mains? A quelle époque a-t-elle débuté? — Avez-vous eu d'autres paralysies? Où?

Avez-vous un tremblement des mains *plus marqué le soir*?

Avez-vous des troubles de la vue rattachés par un médecin au plomb? Lesquels?

Avez-vous eu des attaques de goutte? Quand?

Etes-vous atteint d'une maladie de reins reconnue par un médecin?

Etes-vous sujet aux saignements de nez? Bourdonnements d'oreilles? Crampes dans les mollets? Engourdissements des doigts? Depuis quand?

Etes-vous marié? Combien avez-vous d'enfants vivants? Combien votre femme a-t-elle fait de fausses couches? Combien avez-vous perdu d'enfants? Croyez-vous que votre empoisonnement par le plomb soit pour quelque chose dans le décès de vos enfants?

Etes-vous atteint d'une maladie que vous rattachez à l'empoisonnement par le plomb? Laquelle?

Si vous connaissez des ouvriers peintres actuellement hors d'état d'exercer leur profession, pour cause d'empoisonnement par le plomb, veuillez, avec leur assentiment, nous donner leurs noms et leurs adresses.

Les 500 fiches ont été distribuées.

120 seulement me sont revenues. Je les ai classées de la façon suivante :

A) *Inutilisables* par l'absence complète ou presque complète de réponses au questionnaire.

B) *Absence totale* d'intoxication saturnine, 40.

C) *Goutte* de nature discutable, 4.

D) *Coliques* plus ou moins longues et sérieuses, 32.

E) *Coliques* et douleurs? discutables dans les mains, 2.

F) *Coliques et goutte*, 5.

G) *Coliques et paralysie* autre que celle des extenseurs, 5.

H) *Paralysie des mains* passagère ou durable sans coliques, 6.

I) *Coliques et paralysie des mains*, 20.

J) *Décès* des suites non douteuses de saturnisme pendant l'enquête (paralysie des mains,


CLIN & Cie

VIN NOURRY IODOTANÉ
Exempt de tout iodure alcalin; Goût agréable; Assimilation parfaite. Succédané de l'huile de Foie de Morue.
Chaque cuillerée à soupe contient { Cinq centigr. d'Iode; Dix centigr. de Tanin; } en combinaison.
INDICATIONS : Lymphatisme, Anémie, Menstruation difficile, Affections pulmonaires torpides.
DOSE : Adultes, une cuillerée à soupe / Enfants, une ou deux cuillerées à café } aux repas. 864

ÉLIXIR DÉRET bi-iodé
Solution vineuse à base d'iodure double de Tanin et de Mercure.
Chaque cuillerée correspond à un centigramme de biiodure de mercure.
SYPHILIS — MALADIES CUTANÉES
Ne provoque ni Hydrargyrisme, ni Diarrhée.
Évite par la façon dont il est présenté les soupçons de l'entourage.
DOSE : De une à deux cuillerées à soupe par jour. 867

SOLUTION DE SALICYLATE de SOUDE du Dr CLIN
Dosage rigoureux; Pureté absolue; Goût agréable.
2 grammes de Salicylate de Soude par cuillerée à soupe.
50 centigr. de Salicylate de Soude par cuillerée à café.
Le Meilleur Mode d'administration du Salicylate de Soude. 865

SOLUTION d'ANTIPYRINE du Dr CLIN
D'un dosage rigoureux, d'une pureté absolue.
Évite aux malades les effets accessoires de l'Antipyrine.
Un gramme d'Antipyrine pure par cuillerée à soupe.
Se vend par flacons et par demi-flacons. 868

PILULES du Dr MOUSSETTE
Chaque Pilule exactement dosée contient :
Un cinquième de milligramme d'Aconitine cristallisée, 5 centigrammes de Quinium.
INDICATIONS : Névralgies, Migraines, Sciatique, Affections Rhumatismales.
DOSES : Deux par jour; une le matin et une le soir, en augmentant s'il y a lieu, suivant la susceptibilité du sujet. 866

DRAGÉES de Fer Rabuteau
Lauréat de l'Institut, Prix de Thérapeutique.
à base de Protochlorure de Fer chimiquement pur
Facilement solubles dans l'estomac, absorbées à l'état de Chloro-Albuminate de fer.
Considérées dans les travaux les plus récents comme le Véritable spécifique de la Chloro-Anémie.
INDICATIONS : Chloro-Anémie, Convalescence, Épuisement.
Ne déterminent ni constipation, ni diarrhée. 869

CLIN & Cie — F. COMAR & FILS & Cie, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS. 863

Savon Dentifrice Vigier — LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE Phcie, 12 boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

éphrite interstitielle, anémie, liséré, etc.,), 1.
En somme, sur 120 peintres qui ont répondu à ion appel :
1 est décédé des suites d'intoxication saturnine,
20 ont accusé des coliques de plomb et de la aralysie des extenseurs. De ces 20 ouvriers que ai cherché à trouver, je n'ai pu en *voir* que 8.
n'avait pas de paralysie lorsque je le vis ; la aralysie saturnine antérieure m'a paru douteuse.
avaient encore de la parésie mais pouvaient availler. — 1 d'entre eux ne devait de pouvoir availler qu'à ce fait, qu'il avait quitté le métier squ'à guérison complète d'une paralysie dia- ostiquée paralysie saturnine par trois méde- ns des hôpitaux de Rouen. — 4 sont des infir- es à l'heure actuelle.
50 ont eu des accidents dont au moins un indis- table, la colique, à laquelle on doit attribuer un ômage de plus de 7 ans, soit une moyenne de jours par ouvrier, et par conséquent perte he sans aucune compensation.
5 ont été probablement touchés par le plomb s qu'on puisse l'affirmer.
40, c'est-à-dire 33 pour 100 seulement, ont été iemnes de tout accident.

D'un travail d'une étendue aussi restreinte que ui-ci, on ne saurait tirer des conclusions gé- rales ; mais j'ai tenu à publier les résultats de te enquête, tout incomplète soit-elle.
e serais trop heureux si ce que j'ai fait enga- it quelques confrères ayant plus de loisirs que i à faire quelque chose d'analogue et de plus plet, ou encore si les syndicats d'ouvriers ntres de différentes villes demandaient aux mé- ins de leur région d'entreprendre des en- tes qui auraient d'autant plus de chances de ssir que l'idée émanerait d'un groupement rier et qu'elles seraient menées parallèlement s plusieurs régions.

P. Derocque (Rouen).

# A travers le Monde

TUNISIE

C. Nicolle, directeur de l'Institut Pasteur de Tunis, vient de publier dans la *Revue médicale de Normandie* un tableau d'ensemble sur les progrès de nos connaissances en ce qui concerne la pathologie médicale de la Tunisie. Il montre l'existence à Tunis de la *fièvre de Malte*, due au micrococcus melitensis, et qui frappe principalement les Italiens, les Maltais et les Israélites. La *fièvre typhoïde* présente en Tunisie un caractère atypique et une haute gravité. D'après ses recherches sur le pouvoir agglutinant du sang chez quelques-uns de ses malades, Nicolle croirait volontiers à l'existence en Tunisie d'*infections paratyphiques*.

La *dysenterie* est une de ces infections dont le retour périodique est une des caractéristiques de la pathologie tunisienne. L'épidémie qui a sévi en Octobre-Novembre 1905 sur la garnison de Tunis, et qui a causé 2 décès, permit à Nicolle et à Cathoire d'isoler le bacille dysentérique tunisien et de l'identifier avec le bacille dysentérique du type Chantemesse-Shiga. Le bacille dysentérique isolé par eux se distingue des échantillons déjà connus par une virulence toute particulière.

La *tuberculose*, quoi qu'on en ait dit, est aussi fréquente en Tunisie qu'en France, et la race indigène y est aussi sensible que les races européennes. Il suffit, pour s'en convaincre, d'une visite à l'hôpital Sadiki. A côté des formes les plus variées des tuberculoses chirurgicales, on y remarque de nombreux cas de tuberculose pulmonaire.

Des recherches expérimentales sur la *lèpre* ont amené Nicolle à étudier la distribution de cette maladie dans la Régence. Les seuls travaux publiés jusque-là sur la lèpre concernaient la description de cas isolés. Nicolle a pu déterminer l'existence en Tunisie de deux foyers de lèpre, l'un à Tunis même, dans la population maltaise ; l'autre dans l'île de Djerba et sur le littoral voisin chez des indigènes.

Le *paludisme* sévit en Tunisie partout où il y a de l'eau ; ses progrès sont manifestes.

Tunis est déjà munie d'hôpitaux modèles : l'hôpital indigène (Sadiki), dont l'activité ne le cède à aucun des hôpitaux des plus grandes villes d'Europe, réorganisé par M. Brunswic-le-Bihan, qui le dirige, et par M. Comte ; l'hôpital civil français, dont les chefs de service sont MM. Braquehaye, agrégé de la Faculté de médecine de Bordeaux, Lemanski, Schoull et Bruch ; l'hôpital colonial italien, l'hôpital israélite.

A Nabeul, petite ville de la côte orientale, l'hôpital improvisé fondé par M. Brunswic-le-Bihan vient d'être réorganisé et reconstruit sous la direction de M. Menvielle. A Medjez-el-Bab, un hôpital du même ordre s'ouvre en ce moment grâce aux efforts de nos confrères M. et Mme Poirson.

# LIVRES NOUVEAUX

Grasset, professeur de clinique médicale à l'Université de Montpellier. — *Le psychisme inférieur, étude de physiopathologie clinique*, 1 vol. in-8° de 516 pages. « Bibliothèque de philosophie expérimentale. » Prix : 9 francs. (Chevalier et Rivière, éditeurs.)

Avec l'éminent professeur de Montpellier, il est intéressant, presque amusant d'explorer ce domaine si mal connu des actes psychiques. On en reconnaît deux groupes, les volontaires et les automatiques, qui pour l'auteur correspondent à deux groupes de neurones, le centre du moi personnel, et d'autre part le polygone des centres automatiques supérieurs. Cette hypothèse ingénieuse apporte une grande facilité pour l'étude et la classification de ces phénomènes si complexes. Mais ce dont on ne saurait trop louer l'auteur, c'est de la clarté de son exposition, qualité bien rare aujourd'hui et surtout de son éclectique érudition. Il a le mérite de signaler les travaux d'hommes, tels que Durand, de Gros, qui pour n'avoir pas eu de titres officiels ont laissé des œuvres de la plus grande valeur.

J. L.


ELIXIR DE VIRGINIE
(Hamamelis Virginica et Capsicum Brasiliense)
Souverain contre les MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX
Varices — Hémorrhoïdes — Varicocèle — Phlébite — Œdèmes chroniques, Accidents du Retour d'âge — Congestions et Hémorrhagies de toute nature.
Le Flacon : 4'50 franco.
Vente en Gros : Pharmacie MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

DIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS
ADRIAN-PARIS
GASTRICINE DU Dr DUHOURCAU
ou SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ
Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.
ADRIAN-PARIS

IBOGAÏNE
Principe actif de l'IBOGA DU CONGO
Névrosthénique, Tonique musculaire et cardiaque, Excitant de la Nutrition.
Maladies du Système nerveux,
Neurasthénie, Surmenage,
Dilatation du Cœur,
Asthénie cardiaque, Convalescence, etc.
Dragées d'Ibogaïne Nyrdahl
DOSE : Deux à quatre dragées par jour.
Le Flacon : 5 fr. FRANCO.
VENTE EN GROS :
Pharmacie MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, Paris.

DRAGÉES à 0gr 05cgr. — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).
GRANULÉ à 0gr 10cgr. par cuillerée à café. — Dose : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.)
AMPOULES à 0gr 05cgr. par centimètres cube. Dose : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.
Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les Cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.
MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'OYO-LÉCITHINE BILLON
Indications Thérapeutiques : Celles du Phosphore métalloïde et du Phosphure de zinc :
NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE
ANÉMIE CÉRÉBRALE
SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.
Efficacité plus grande que celle du Phosphore métalloïde
DANGER NUL
Ne pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.
Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8e Arrt)
TÉLÉPHONE : 517-12

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin
CHARBON TISSOT
AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS
Très légèrement additionné de Benzoate de Naphtol.
ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSÉES
Pouvoir absorbant considérable.
DIGESTIONS PÉNIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.
34, Boulevard de Clichy, Paris et toutes Pharmacies.

# Peptonate de Fer ROBIN

DÉCOUVERT PAR L'AUTEUR EN 1881

Admis officiellement dans les **HOPITAUX DE PARIS** et par le **MINISTÈRE DES COLONIES**

**Guérit : ANÉMIE — CHLOROSE — DÉBILITÉ**

Ne fatigue pas l'Estomac, ne noircit pas les Dents, ne constipe pas.

**Ce Ferrugineux** est **entièrement assimilable.**

VENTE EN GROS : 13, Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : *Principales Pharmacies.*

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL

EXTRAIT DE CÉRÉALES ADRIAN

ADULTES } 4 Cuillerées à soupe par jour.
ENFANTS } 4 — à dessert —

LIQUIDE ou GRANULÉ

TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE

MALADIES DE NUTRITION AIGUES OU CHRONIQUES

9, Rue de la Perle, PARIS.

FERMENTS (COLLOÏDES) MÉTALLIQUES ADRIAN

Or * Argent
Platine * Palladium
*1 c.c. = 1 Mg. Métal*

AMPOULES de 5 et 10 centimètres cubes.

SOLUTIONS INJECTABLES ADRIAN

**AVIS.** *PARKE, DAVIS et Cie. ont SEULS le droit de fabriquer l'ADRENALINE d'après le procédé du Dr. TAKAMINE qui l'a découverte. SE MEFIER DES CONTREFACONS. Spécifiez "ADRENALINE—TAKAMINE" et exigez le nom PARKE, DAVIS et Cie. sur l'étiquette. Gros:—ADRIAN et Cie.—9, Rue de la Perle, Paris.*

# Produits Opothérapiques

de

**A. FLOURENS**

PHARMACIEN

62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX

LABORATOIRE AUTORISÉ par Décret Ministériel *après avis favorable de l'Académie de Médecine* (Rapport de M. NOCARD).

*Obésité. Goître. Myxœdème. Infantilisme. Crétinisme.*
**THYROIDINE**
Pastilles dosées à 20 cent.
PILULES dosées à 5 cent.

*Aménorrhée. Ménopause. Chlorose. — Troubles Post-Ovariotomiques.*
**OVAIRINE**
PILULES dosées à 10 cent.

SONT ÉGALEMENT PRÉPARÉES DANS LE MÊME LABORATOIRE LES PILULES DE :

*PROSTATINE — SEMINALINE*
*CAPSULARINE — HÉPATINE*
*NÉPHROSINE — SPLÉNINE*
*MÉDULLOSSINE — TUMOSINE*
*ENCÉPHALINE — MYOCARDINE*

Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

*Anémie. Ataxie Locomotrice. Faiblesse générale. Neurasthénie. Impuissance.*
**ORKITINE**
PILULES dosées à 30 cent.

*Asthme. Emphysème. Bronchite et Pneumonie Chronique.*
**PNEUMONINE**
PILULES dosées à 30 cent.

VENTE EN GROS :
Sté Fse de PRODUITS PHARMACEUTIQUES, *9, Rue de la Perle, Paris.*

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**
*la Dilatation des Bronches et la Bronchorrée,* LES
**CAPSULES SÉRAFON**
de GAIACOL IODOFORMÉ
amènent la guérison, dessèchent les bronches et font disparaître la fétidité des crachats.
*Préparation et Vente en Gros :* **ADRIAN et Cie, Paris.**

**SUPÉRIEURE aux BROMURES et à toutes les PRÉPARATIONS BROMÉES**
*avec TOUTES leurs INDICATIONS*

BROMIPINE à 10 % pour us. int. :
6 gr. 50 équivalent à 1 gr. KBr.

SUPPRESSION du BROMISME par la
**BROMIPINE-MERCK**

BROMIPINE à 33 °/. pour inject. s. cut. (3 gr. équivalent à 1 gr. KBr.)

ÉPILEPSIE - NÉVROSES
HYSTÉRIE - ALIÉNATION MENTALE

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO :
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS

**ORTHOPÉDIE**
*Fabrique fondée en 1830*
**MAYET-GUILLOT**
*Téléphone* 289-01.
67, Rue Montorgueil, PARIS.

**Capsules Molles de BROMIPINE-MERCK**
ABSORPTION et TOLÉRANCE FACILES du BROM
2 Capsules correspondent à 1 gr. KBr.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Pari

ANÉMIE **LA BOURBOULE** FIÈVRE
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRE

NEURASTHÉNIE - ARTÉRIOSCLÉROSE - RHUMATISME - GOUTTE

Application de la Méthode JOULIE

**LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN**

0.25 centigr. par cuillerée à café d'Acide Phosphorique Anhydre.

9, RUE DE LA PERLE, 9 PARIS

ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour.
ENFANTS : Moitié de la dose.

SANTAL MIDY

Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le **catarrhe** de la **vessie**, les **rétrécissements** de l'**urèthre**, l'**engorgement** de la **prostate**, la **cystite** du col, l'**hématurie** et la **néphrite suppurée**; l'urine redevient rapidement claire et limpide. – Dose : 6 à 12 capsules par jour.
**PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.**

CAPSULES DE Sulfate de Quinine de PELLETIER ou des 3 CACHETS

Suppression d'amertume, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom *Pelletier* et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

**Bisulfate de quinine,**
**Bromhydrate de quinine,**
**Lactate de quinine,**
**Chlorhydrosulfate de quinine,**
**Chlorhydrate de quinine,**

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DÉPOT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

APIOLINE CHAPOTEAUT
NE PAS CONFONDRE AVEC L'APIOL

**L'Apioline** exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. L'**Apioline** liquide, couleur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'**Apioline** rappelle et régularise le flux mensuel. — **Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.**

SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les **Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza.** Dose : **2 à 3** cuillerées par jour : à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.
*Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.*

TOILETTE ET HYGIÈNE DE LA FEMME
Étendu d'Eau
LE "CRYSTOL"
est le remède par excellence des affections utérines de toute nature. Il guérit rapidement les *FLUEURS BLANCHES*, les *MÉTRITES* et en général toutes les *MALADIES DES VOIES UTÉRINES.*
Son emploi quotidien est sans danger, même sur les tissus sains auxquels il assure une fraîcheur, une tonicité et une fermeté incomparables. Le *CRYSTOL* est *spécialement recommandé* pour la *Toilette intime* de la *Femme.*
*Pharmacie TRAPENARD, 35, rue des Dames,* et toutes les Pharmacies.

CYPRIDOL
Ce produit se présente sous deux formes :
1° *CAPSULES DE CYPRIDOL*, pour la médication par la voie stomacale;
2° *INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.*
Spécialement recommandé dans certaines affections spécifiques (syphilis), fistules, abcès froids, goître, pustule maligne, affections diathésiques et microbiennes. *PARIS, 8, rue Vivienne.*

CONVALESCENCE ❋ FIÈVRES
Anémie — Débilité — Cachexies
QUINIUM LABARRAQUE
*Approbation de l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS*
VIN TONIQUE — FÉBRIFUGE — DIGESTIF
Exactement titré et dosé. — Contient tous les principes utiles du quinquina.
(3 gr. de principes toniques et 1 gr. 50 d'alcaloïdes par litre.)
DOSE. — *Un verre à liqueur avant ou après chaque repas.*
Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny et Cie), 19, rue Jacob, Paris

ANÉMIE-CHLOROSE
*Pâles Couleurs, Leucorrhée, Lymphatisme*
GUÉRIS PAR LES
VÉRITABLES PILULES de VALLET
au Sous-Carbonate de Fer inaltérable
APPROUVÉES par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS
*Dissolution rapide dans l'estomac. — Ne constipent pas. — Ne noircissent pas les dents*
Dose : 2 à 6 par jour, avant les repas.
Prescrire les **VÉRITABLES** Pilules de Vallet qui sont **BLANCHES** et non pas argentées, et portent chacune imprimée en noir la signature *Vallet*
*Toutes Pharmacies — Maison L. FRERE (A. Champigny et Cie), 19, rue Jacob, Paris.*

DOULEUR - INSOMNIE
*guéries, quelle qu'en soit la cause, par le*
SIROP FOLLET
*« C'est la meilleure forme d'administration du chloral. »*
(FORMULAIRE BOUCHARDAT.)
Sommeil calme sans Céphalalgie au réveil.
Aucune Irritation de l'estomac. — Conservation indéfinie. — Pureté absolue.
*Dosage rigoureux :* 1 gramme de chloral par cuiller à bouche.
DOSE pour ADULTES : 3 cuillers à bouche par jour, chacune dans du lait ou dans une infusion.
*Maison L. FRERE (A. CHAMPIGNY et Cie), 19, rue Jacob, PARIS.*

MÉDICATION ANTISPASMODIQUE
Vertiges. — Hystérie.
Étourdissements. — Spasmes — Syncopes.
Crampes d'estomac. — Convulsions.
Vomissements nerveux. — Coliques hépatiques
PERLES d'ÉTHER CLERTAN
PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ
*APPROUVÉ par L'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS*
Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate **DANS L'ESTOMAC.** — Efficacité certaine.
**Dosage rigoureux** : 5 gouttes d'éther par perle.
**DOSE** : 4 à 10 perles par jour.
Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny et Cie), 19, rue Jacob, PARIS.

Marque déposée — Créosote titrée à 25 % — Créosote
CRÉOSOTE ALPHA
**Synthétique et titrée à 25 0/0 de Gaïacol cristallisé.** — La *Créosote Alpha* étant préparée en mélangeant en *proportions invariables* les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une *composition constante.* Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est *la plus riche en gaïacol*; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La *Créosote Alpha* est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr. **Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.**

## FACULTÉ DE PARIS

**Institut de médecine coloniale.** — L'Institut de médecine coloniale a été créé pour donner aux médecins français un enseignement théorique et pratique des maladies tropicales. Les cours durent environ deux mois et demi. La session de 1906 commencera le 15 Octobre et sera terminée vers la fin de Décembre.

Peuvent s'inscrire : Les étudiants pourvus de 16 inscriptions et les docteurs en médecine français et étrangers. A la fin des cours de la session, les étudiants subissent un examen et obtiennent un diplôme.

L'enseignement théorique et les démonstrations de laboratoire sont donnés à la Faculté de médecine (Ecole pratique, 21, rue de l'Ecole-de-Médecine), dans les laboratoires suivants : *Pathologie expérimentale et comparée. Parasitologie. Hygiène.* L'enseignement clinique est donné à l'hôpital d'Auteuil (hôpital des Dames françaises, 93, rue Michel-Ange). L'enseignement théorique et de laboratoire a lieu dans l'après-midi, tous les jours de la semaine, à l'Ecole pratique. L'enseignement clinique, deux fois par semaine, le matin à 10 heures, à l'hôpital d'Auteuil.

PROGRAMME DES COURS : *Technique bactériologique et hématologique*, par le professeur ROGER (15 leçons et démonstrations pratiques). Stérilisation. Milieux de culture. Méthodes de coloration. Méthodes de culture. Analyse de l'eau, du sol, des poussières, du sang, etc. Analyse des matières fécales. Dans ces leçons et dans les démonstrations pratiques qui y font immédiatement suite, les élèves sont mis au courant des méthodes les plus récentes de l'examen et des colorations du sang, ainsi que de toute la technique bactériologique avec ses applications particulières aux maladies tropicales.

*Parasitologie*, par M. le professeur BLANCHARD (21 leçons et démonstrations pratiques). Analyse des matières fécales. Examen du sang de l'homme et des animaux. Parasites animaux. Parasites du sang. Fièvres palustres. Filaires. Bilharzia. Nématodes. Cestodes, etc. Animaux venimeux. Parasites végétaux. Mycoses.

*Chirurgie des pays chauds*, par M. MORESTIN, agrégé, chargé du cours (6 leçons à l'amphithéâtre du laboratoire de pathologie expérimentale et comparée). 1° Considérations générales. Les hépatites ; 2° Traitement chirurgical des hépatites ; 3° La rate paludique (hypertrophie, inflammation, abcès, ruptures). Lésions chirurgicales de la filariose ; 4° Lésions chirurgicales de la filariose (*suite*). La bilharziose. Le ver de Médine ; 5° L'éléphantiasis des Arabes ; 6° Bubon d'Orient. Aïnhum. Gangrène du rectum. La conservation des appareils et des instruments dans les pays chauds.

*Maladies des yeux dans les pays chauds*, 4 leçons par M. le professeur DE LAPERSONNE (à l'Hôtel-Dieu). 1° Ophtalmies ; 2° Manifestations oculaires de la lèpre, de la variole, etc. Irido-choroïdites infectieuses ; 3° Héméralopies. Les amblyopies toxiques ; 4° Des soins urgents dans les traumatismes de l'œil. Hygiène de l'œil dans les pays chauds.

*Epidémiologie exotique*, par M. le professeur CHANTEMESSE (7 leçons et exercices pratiques). 1° Prophylaxie de la peste, du choléra, de la fièvre jaune, de la dysenterie épidémique, de la fièvre typhoïde (4 leçons) ; 2° Hygiène à bord (1 leçon) ; 3° Désinfection (2 leçons).

*Pathologie et hygiène tropicales*, par M. WURTZ, agrégé, chargé de cours. Pathologie exotique (17 leçons). Peste. Fièvre jaune. Choléra. Dysenterie. Diarrhée des pays chauds. Fièvre de Malte. Fièvre récurrente. Fièvres paludéennes. Fièvre hémoglobinurique. Filariose. Bilharziose. Dracunculose. Lèpre (distribution géographique et bactériologie). Béribéri Aïnhum. Verruga. Pied de Madura. Maladie du sommeil, etc.

Hygiène tropicale (10 leçons). — 20 exercices de diagnostic bactériologique appliqués aux maladies tropicales (laboratoire d'hygiène).

*Affections de la peau*, par M. le professeur GAUCHER : 8 leçons de dermatologie tropicale ; 4 leçons par M. le professeur GAUCHER : Lèpre. Boutons d'Orient. Ulcère des pays chauds ; 4 leçons par M. JEANSELME, agrégé. Syphilis exotique. Pian ou framboesia. Dermatomycoses exotiques : tokelau ; caratés. Dermatoses produites par des parasites animaux. Hygiène de la peau sous les tropiques. Technique histologique et bactério-clinique appliquée à l'étude des maladies cutanées. La première leçon (par M. le professeur GAUCHER) aura lieu le mercredi 17 Octobre, à 10 heures du matin, à l'hôpital Saint-Louis, (amphithéâtre de la clinique). Les 4 leçons de M. JEANSELME auront lieu à l'hôpital Saint-Louis (salle des conférences du laboratoire municipal).

Droits à verser : Un droit d'immatriculation, 20 fr. Un droit de bibliothèque, 10 fr. Un droit de laboratoire, 150 fr. Deux examens, *gratuits*.

Envoyer les demandes, par écrit, au Doyen de la Faculté de médecine, et pour tous autres renseignements, s'adresser au secrétariat de la Faculté (guichet n° 1). Les titres et diplômes, et de plus, pour les étrangers, l'acte de naissance, devront être produits au moment de l'inscription.

**Clinique médicale de l'hôpital Laënnec (Cours de vacances).** — Un cours clinique et pratique de manœuvres de diagnostic (examens de malades et techniques de laboratoire) commencera le lundi 17 Septembre 1906 (matin) et comportera 24 leçons faites le matin à 9 h. 1/2 et le soir à 2 h. 1/2, dans les salles et au laboratoire de la clinique Laënnec, par MM. MARCEL LABBÉ, agrégé, et LÉON BERNARD, médecins des hôpitaux ; LORTAT-JACOB, LAIGNEL-LAVASTINE et SALOMON, chefs de clinique ; HENRI LABBÉ, chef de laboratoire, sous la direction de M. le professeur LANDOUZY.

*Lundi 17 Septembre.* — Matin : Les syndromes rénaux. — Soir : Techniques d'exploration de la perméabilité rénale. Bleu de méthylène ; cryoscopie ; toxicité urinaire.

*Mardi 18 Septembre.* — Matin : Les affections tuberculeuses des reins. Examen histologique et bactériologique des urines. — Soir : Examen chimique des urines. Principes normaux : Urée. Chlorures. Phosphates. Coefficients urinaires.

*Mercredi 19 Septembre.* — Matin : Les syndromes surrénaux. — Soir : Examen chimique des urines. Principes anormaux : Sucre. Albumine. Pigments biliaires. Indican. Diazo-réaction.

*Jeudi 20 Septembre.* — Matin : Diagnostic des états typhoïdes : dothiénentérie. Typhobacillose. Séro-diagnostic. Examen des selles. Culture du sang. — Soir : Diagnostic des hémiplégies organiques et fonctionnelles. Signe de Babinski.

*Vendredi 21 Septembre.* — Matin : Diagnostic de la tuberculose : Formes communes, frustes, larvées. Stéthoscopie, Spirométrie. — Soir : Le syndrome d'hyperglycémie. Les diabètes sucrés.

*Samedi 22 Septembre.* — Matin : Diagnostic de la tuberculose : Examen des crachats. Inoculations. Injections de tuberculine. Sérodiagnostic. — Soir : Syndromes paraplégiques. Ponction lombaire. Examen du liquide céphalo-rachidien. Cytoscopie : méningites, fractures du crâne.

*Dimanche 23 Septembre.* — Matin : Diagnostic bactériologique des angines.

*Lundi 24 Septembre.* — Matin : Examen bactériologique et cytologique des liquides pleurétiques et ascitiques. — Soir : Les syndromes d'insuffisance hématique. Ochrodermies. Oligémies. Anémies pernicieuses. Chlorose.

*Mardi 25 Septembre.* — Matin : Les syndromes hépatiques. — Soir : Diagnostic clinique des formes communes et frustes de tabes. Signe d'Argyl-Robertson. Syndromes radiculaires. Névrites.

*Mercredi 26 Septembre.* — Matin : Les syndromes cardiaques et vasculaires. Cardiographie. Sphygmographie. Tension artérielle et sphygmomanométrie. — Soir : Préparations de sang sec. Formules hémo-leucocytaires. Valeur diagnostique des leucocytoses.

*Jeudi 27 Septembre.* — Matin : Nutrition. Entretien orga-

SIROP LAXATIF VERNEUIL (Manne casse tamarin)

Préparé spécialement pour BÉBÉS ET ENFANTS de 2 mois à 15 ans

Vrai spécifique de la Constipation, précieux dans grippe, bronchite, coqueluche, impétigo, helminthiase, état convulsif, et toutes maladies ou prédispositions dans lesquelles un laxatif est nécessaire.

DOSES de 2 mois à 2 ans : 1 cuiller à café par jour.
de 2 ans à 5 ans : 1 cuiller à dessert —
de 5 ans à 15 ans 1 cuiller à soupe —

Le conseiller chaque fois que les parents demandent un dépuratif pour leurs enfants, car le meilleur des dépuratifs est encore un bon laxatif.

*Toutes Phies.* — ECHANTILLONS : VERNEUIL, à Conflans (Seine-et-Oise).

L'AMÉNORRHÉE, la DYSMÉNORRHÉE, la MÉNORRHAGIE
*cèdent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour*
L'APIOL des Docteurs JORET & HOMOLLE
RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION
PHARMACIE G. SÉGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (*Place du Théâtre Français*) et toutes Pharmacies.

Le MEILLEUR des HYPNOTIQUES
SOMMEIL PAISIBLE — VERONAL — RÉVEIL NORMAL
*TOXICITÉ NULLE — TOLÉRANCE PARFAITE*
DOSE QUOTIDIENNE : 0 gr. 25 à 1 gr et plus.
NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Contre la Blennorrhagie :
CAPSULES DE GONOSAN
*à l'Essence de Santal des Indes Orientales et aux résines de Kavva-Kavva (Piper Methysticum).*
6 A 8 CAPSULES PAR JOUR
Supprime la DOULEUR.
Diminue les SÉCRÉTIONS.
Raccourcit la DURÉE de la maladie.
Évite les COMPLICATIONS.
ROHAIS & Cie, 2, rue des Lions, PARIS

POUR ÉVITER CONTREFAÇONS et SUBSTITUTIONS
PRESCRIRE :
TABLETTES MERCK DE VERONAL
au Cacao, dosées à 0 gr. 50, faciles à désagréger et divisibles par moitié.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, *Licencié ès-Sciences*, 63, Rue La Boétie, PARIS.

Capsules Molles de BROMIPINE-MERCK
ABSORPTION et TOLÉRANCE FACILES du BROME
2 Capsules correspondent à 1 gr. KBr.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

M&O2 HOPOGAN Usage Interne
PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS
*exclusivement préparés pour* L'USAGE MÉDICAL
17 Rue d'Athènes Paris
EKTOGAN Usage Externe Zn O2

nique et énergétique du corps humain. Matière alimentaire. Bromatologie. — Soir : Examen du sang. Globules. Hémoglobine.

*Vendredi 28 Septembre.* — Matin : Nutrition. Entretien et réparation de l'organisme humain. Valeur comparée des aliments. Régimes diététiques. — Soir : Diagnostic des adénopathies et splénomégalies. Leucémies et pseudo-leucémies.

*Samedi 29 Septembre.* — Matin : Les syndromes gastriques et intestinaux. — Soir : Examen chimique du suc gastrique et des matières fécales.

Le montant du droit à verser est de 100 francs. Seront admis les docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés à la Faculté, sur la présentation de la quittance du versement du droit. MM. les étudiants devront produire, en outre, la carte d'immatriculation.

Les bulletins de versement, relatifs au cours, sont délivrés dès à présent jusqu'au 17 Septembre 1906, au Secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les mardis, jeudis et samedis, de midi à 3 heures.

## HOPITAUX ET HOSPICES

**Hôpital Laënnec.** — Conformément aux conclusions d'un rapport présenté par M. Navarre au nom de la Ve Commission, le Conseil municipal de Paris a récemment pris une délibération par laquelle il émet l'avis qu'il y a lieu :

1° D'affecter pour partie l'hôpital Laënnec à l'isolement et au traitement des tuberculeux et de constituer, au moyen du service ainsi créé et d'un dispensaire spécial y attenant ainsi qu'avec le quartier spécial de Brévannes, un premier groupe affecté à la recherche, à l'isolement et au traitement des tuberculeux ;

2° Comme conséquence de cette affectation nouvelle d'une partie des salles de Laënnec, d'effectuer dans l'établissement un ensemble de travaux de restauration indispensables, travaux évalués suivant devis, après rabais escompté, à 467.525 francs ;

3° D'exécuter dans la partie de Laënnec affectée aux tuberculeux les travaux de transformation et d'aménagement nécessités par la nouvelle utilisation des locaux, travaux évalués suivant devis après rabais escompté à 236.743 francs ;

4° De construire sur le terrain en bordure de la rue Vaneau un dispensaire spécial, et de réinstaller dans d'autres parties de l'établissement les services généraux (étuve, chantier, ateliers et magasins) qui devront faire place au dispensaire, ensemble de travaux évalués après rabais escomptés à 221.340 francs ;

5° D'inscrire au compte de l'opération une prévision de 220.000 francs pour l'ameublement et l'outillage des bâtiments affectés aux tuberculeux et du dispensaire, l'Administration ne devant faire emploi de ce crédit qu'après approbation du Conseil municipal sur le vu des devis ;

6° D'imputer la dépense, évaluée dans son ensemble, après rabais et tous frais compris, à 1.145.608 francs, jusqu'à concurrence de 645.608 francs sur le crédit de 1 million réservé pour l'isolement des tuberculeux (emploi des ressources dont la création a été autorisée par la loi du 7 Avril 1903), et pour le surplus, soit 500.000 francs, sur une subvention spéciale que l'Administration est invitée à solliciter de l'Etat sur les fonds du pari mutuel.

## NOUVELLES

**Les habitations à bon marché.** — La loi du 30 Novembre 1894 prévoyait l'établissement de comités ayant mission d'encourager la construction de maisons salubres et à bon marché, soit par des particuliers ou des sociétés, en vue de les louer ou de les vendre à échéance fixe ou par payements fractionnés à des personnes n'étant propriétaires d'aucune maison, notamment à des ouvriers ou employés vivant principalement de leur travail ou de leur salaire, soit par les intéressés pour leur usage personnel.

Cette loi concédait divers avantages comprenant notamment : l'affranchissement des habitations à bon marché des contributions foncière et des portes et fenêtres pendant une durée de cinq années à partir de leur achèvement ; l'exemption de la patente et de la taxe des biens de mainmorte en faveur des sociétés, quelle qu'en soit la forme, ayant pour objet exclusif la construction et la vente des habitations à bon marché.

Ces avantages ainsi accordés n'ayant pas été jugés suffisants pour développer la construction des maisons salubres et à bon marché, le législateur a cru devoir étendre les exemptions et concéder de nouvelles facilités. Tel fut le but de la loi du 12 Avril dernier.

Il résulte d'une statistique que vient de dresser la direction des contributions directes qu'il existait l'an dernier, bénéficiant de la loi sur les habitations à bon marché :

1° 1,731 maisons individuelles ou logements dans des maisons collectives ayant joui de l'exemption de la contribution foncière l'année précédente ; 642 ayant cessé de jouir de l'exemption pour l'année en cause ; 2,826 admises à bénéficier de l'exemption pour la première fois ;

2° 3,387 maisons individuelles ou logements compris dans les maisons collectives ayant joui de l'exemption de la contribution des portes et fenêtres pendant l'année précédente ; 643 ayant cessé de jouir de l'exemption pour l'année en cause ; 3,770 admis à bénéficier de l'exemption pour la première fois.

**Service de santé de la marine.** — Sont promus dans la réserve de l'armée de mer au grade de médecin en chef de 2e classe, MM. Delisle, Jeaugeon, médecins principaux de réserve.

## RENSEIGNEMENTS

**A céder**, 1 heure de Paris, clientèle, 7.500 fr. Médecin du chemin de fer. *Urgent.* Ecrire *P. M.*, 276.

**RAYONS X** A vendre, installation complète radiothérapie. Dépositre : M. RÉGNIER, 19, rue Cujas, Paris.

**Postes médicaux.** — Achat et vente. Remplacements. Renst^ts grat. 12e année. — BOUGAULT, 45, boul. St-Michel.

**AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.**

**OXYDASES.** — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent décupler l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'Hémoglobine leur doit sa grande valeur hématopoiétique, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Deschiens).

PLUME DE POCHE MOORE

MM. les Praticiens
*Demandez le Catalogue :*
MOORE'S FRENCH AGENCY, 9, Boulev. Poissonnière, Paris.
La seule vraiment INVERSABLE DANS LE GOUSSET, MÊME LA POINTE EN BAS.

*INJECTIONS MERCURIELLES*
**Huile grise Vigier à 40 0/0.**
**Huile au Calomel à 0,05c par centimètre cube.**
*12, Boulevard Bonne-Nouvelle, 12.*

*Le Gérant :* PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETHEUX, imp., 1, rue Cassette.

INSTITUT DE THERAPEUTIQUE PHYSIQUE
D'ARGELÈS-DE-BIGORRE (Hautes-Pyrénées)
MALADIES NERVEUSES — ORTHOPÉDIE



APHYSO-CAUTÈRE DECHERY
*Acad. des Sciences (Prix Barbier).*
Cautère à fonctionnement automatique
SANS SOUFFLERIE
*Voir la description dans le numéro du 18 septembre 1901.*
Prix : 75 francs.
GASSELIN, CONSTRUCTr
4, boul. St-Martin, PARIS

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
*à MM. les Médecins qui en font la demande à la*
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Haussmann, Paris.

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES
DU Dr CHURCHILL
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels
Sirops d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL
*Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.*
Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CÉTRAROSE
*MÉDICATION à BASE d'ACIDE PROTOCETRARIQUE*
Contre les VOMISSEMENTS en général ; les VOMISSEMENTS de la GROSSESSE et de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSÉEUX.
DOSE 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (*Rue du Louvre*), PARIS.

Préservation contre la TUBERCULOSE
et les autres Maladies respiratoires
PAR LE
Sulfo-Rhinol du Dr Payès
*Baume antibacillaire pour le Nez*
Le tube : 1 fr. 50. Exiger la marque FOUQUET et Cie.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
VENTE
20 Millions de Bouteilles
*PAR AN*
Déclarée d'Intérêt Public
*Décret du 12 Août 1897.*

ABONNEMENT :
Paris, 20 fr. ; Départ., 25 fr. ;
Etranger, 26 fr.

RHUMATISMES, NÉVRALGIES, GOUTTE
Traités avec Succès
PAR
L'ULMAROL — LINIMENT
L'ULMARÉINE — BAUME
du Docteur André GIGON
Préparés avec l'*Ulmarène* du Dr PAUL BOURCET, succédané Inodore du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.
*Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Échantillons à MM. les Docteurs.*
DÉPÔT : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

"Ulmarène" *Médication salicylée locale.*
*(NOM DÉPOSÉ POUR TOUS PAYS)*
Succédané INODORE du Salicylate de méthyle
pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.
L'Ulmarène est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'Acide salicylique combiné et s'emploie pur, en onctions ou incorporé à un liniment, pommade, etc., aux mêmes doses que le salicylate de méthyle.
VENTE : FRANCE ET ÉTRANGER
Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS
ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

# VIN GIRARD

DIPLOME d'HONNEUR
MEMBRE du JURY

Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

*APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT*

22, Rue de Condé, PARIS

Un Verre à Madère de **VIN GIRARD** contient :

| | |
|---|---|
| Iode bi-sublimé..... | 0gr.075 milligr. |
| Tannin pur..... | 0gr. 50 centigr. |
| Lacto-Phosphate de Chaux..... | 0gr. 75 centigr. |

ANÉMIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — MALADIES de POITRINE — SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE — AFFECTIONS CARDIAQUES

## TRAITEMENT DES AFFECTIONS NERVEUSES PAR LES SIROPS BROMURES DE J. P. LAROZE

**SIROP LAROZE AU BROMURE DE POTASSIUM**
complètement exempt d'iodures, de chlorures et de bromates; contient exactement *1 gr. par cuillerée à potage.*

**SIROP LAROZE AU BROMURE DE SODIUM**
contient exactement *1 gr. de sel chimiquement pur par cuillerée à potage.*

**SIROP LAROZE AU BROMURE DE STRONTIUM**
*complètement exempt de Baryte,* contient exactement *1 gr. de sel par cuillerée à potage.*

**SIROP LAROZE POLYBROMURÉ (POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM)**
Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement *3 gr. de Bromures.*

**SIROP LAROZE D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES**
*contre les accidents nerveux de la digestion.* Deux ou trois cuillerées à potage par jour.

**ENVOI** de flacons spécimen à MMrs les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul.

ROHAIS et Cie, Pharmacien de 1re classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.

Médication Reconstituante. — *Traitement* PHOSPHO-ARSÉNIO-HÉMATIQUE

Véritable **SPÉCIFIQUE** des **DYSCRASIES CONSOMPTIVES**
*Accélérateur* et *Régulateur* de la *Nutrition Générale.*

*Réunissant sous forme synthétique, organique, l'activité continue et multipliée de la* **MÉDICATION PHOSPHORÉE, ARSENICALE ET HÉMATIQUE**

# NERVOCITHINE TISSOT

**DRAGÉES, SIROP et AMPOULES**

INDICATIONS : *Neurasthénie, Anémies* de toute origine, *Chlorose, Fatigue* musculaire et nerveuse, *Surmenage, Rachitisme, Troubles* de *Croissance* et de la *Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme* et toutes *Débilités.*

*Prescrire :* NERVOCITHINE TISSOT

MODE D'EMPLOI : 2 à 5 Dragées par jour aux repas; 2 à 6 cuillerées de Sirop, 1 à 2 Injections. — POUR LES ENFANTS : Moitié dose de Sirop de préférence.

Laboratoire du Dr TISSOT, 34, Boulevard de Clichy, PARIS, *et toutes Pharmacies.*


Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.